



Best.-Nr. 4.60170 Seehund, betongrau



Best.-Nr. 4.70070 Kleine Schildkröte, betongrau

Spielwert

Die Sanftheit der Spiel- und Kunstobjektfiguren und ihr stiller Ausdruck schaffen eine friedvolle Atmosphäre, die zu einem freundlichen Umgang mit dem Tier auffordert. Die Steintiere bieten sich geradezu an zum Streicheln, Tasten und Befühlen, man kann darauf sitzen oder sie in ein Rollenspiel mit einbeziehen. Derartige Spielfiguren vertiefen die Identität eines Platzes.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Natürliche Farbgebung
- Exklusives Design
- Vollständig eingefärbter Spezialbeton
- Spielimpuls: Tiere mit liebevoller Ausstrahlung
- Bewegungsaktivität: klettern, sitzen, sich anschmiegen

Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Selbsttätiges Spiel


Hinweis

Originalfarben und Oberflächenstruktur können vom Foto abweichen.


Streichelsteine




Best.-Nr.
4.60010 - 4.60070
Große sitzende Katze




Best.-Nr.
4.60110 - 4.60170
Seehund




Best.-Nr.
4.61010 - 4.61070
Kleine sitzende Katze




Best.-Nr.
4.62010 - 4.62070
Liegende Katze




Best.-Nr.
4.63010 - 4.63070
Frosch



Best.-Nr.
4.64010 - 4.64070
Schildkröte



Best.-Nr.
4.65010 - 4.65070
Pony



Technische Angaben

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

Standardfarben



Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.60010 ff.	0,85 m	0,68 m	0,96 m
4.60110 ff.	0,43 m	0,58 m	0,86 m
4.61010 ff.	0,47 m	0,30 m	0,42 m
4.62010 ff.	0,48 m	0,54 m	0,97 m
4.63010 ff.	0,65 m	0,73 m	1,02 m
4.64010 ff.	0,47 m	0,80 m	1,36 m
4.65010 ff.	0,85 m	0,45 m	1,20 m


Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
4.60010 ff.	570 kg
4.60110 ff.	115 kg
4.61010 ff.	75 kg
4.62010 ff.	325 kg
4.63010 ff.	440 kg
4.64010 ff.	519 kg
4.65010 ff.	450 kg

Installationshinweise

Untergrund: fest und eben
Empfehlung:
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

Fundamente
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen. Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Streichelstein, in einer Kiste verpackt



4.60010 - 4.65070



Best.-Nr. 4.74070 Schnecke, betongrau



Best.-Nr. 4.66060 Hund, anthrazit

Hinweis
Originalfarben und Oberflächenstruktur
können vom Foto abweichen.




Best.-Nr. 4.62020 Liegende Katze, braun

Streichelsteine




4.66010 - 4.74070


Best.-Nr.
4.66010 - 4.66070
Hund




Best.-Nr.
4.68010 - 4.68070
Huhn



Best.-Nr.
4.69010 - 4.69070
Bär




Best.-Nr.
4.70010 - 4.70070
Kleine Schildkröte




Best.-Nr.
4.71010 - 4.71070
Kleines liegendes Kätzchen




Best.-Nr.
4.72010 - 4.72070
Kleines Krokodil



Best.-Nr.
4.73010 - 4.73070
Hase



Best.-Nr.
4.74010 - 4.74070
Schnecke



Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Streichelstein,
in einer Kiste verpackt



4.66010 - 4.74070

Technische Angaben

Alle Streichelsteine sind aus Spezialbeton, der vor der Verarbeitung vollständig eingefärbt wird. Nach dem Aushärten bekommt die Oberfläche in einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht raue Steinoptik. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

Standardfarben



Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.66010 ff.	0,68 m	0,40 m	1,30 m
4.68010 ff.	0,60 m	0,55 m	0,80 m
4.69010 ff.	0,91 m	0,74 m	0,85 m
4.70010 ff.	0,17 m	0,30 m	0,52 m
4.71010 ff.	0,20 m	0,22 m	0,44 m
4.72010 ff.	0,24 m	0,50 m	1,00 m
4.73010 ff.	0,58 m	0,45 m	0,80 m
4.74010 ff.	0,45 m	0,48 m	1,10 m

Best.-Nr.	Gewicht (ohne Kiste)
4.66010 ff.	450 kg
4.68010 ff.	300 kg
4.69010 ff.	580 kg
4.70010 ff.	50 kg
4.71010 ff.	22 kg
4.72010 ff.	125 kg
4.73010 ff.	300 kg
4.74010 ff.	225 kg

Installationshinweise

Untergrund: fest und eben
Empfehlung:
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

Fundamente
Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen.
Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.