



## Spielwert

Räumliche Begrenzung, Sitzangebot, Geschicklichkeitsgerät, Bewegungserfahrung - all das kann die Installation "Lang und Länger" sein. Sie eignet sich, um weitläufige Spielräume zu strukturieren und altersbezogene Angebote positiv voneinander abzugrenzen. Vor allem Aktivitätsbereiche von Jugendlichen benötigen alternative Sitzgelegenheiten. "Lang und Länger" bietet sich als Randbegrenzung an. Wer sich besonders präsentieren will, balanciert über die weit herausragenden Balken. Unruhe und Anspannung können während des Sitzens durch leichtes Wippen aufgelöst werden, ein gemeinsames Auf- und Abschwingen fördert die Kommunikation.



Die Standardfarbe ist rot.



Lang und Länger

## **Wesentliche Merkmale**


- Alleinstellung
- Die konische Bearbeitung der langen Stämme macht das Gerät zum federnden Element
- Spielimpuls: langer, farbig gestalteter Balken
- Bewegungsaktivität: balancieren, schwingen, sitzen, federn

## Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kinder-
- gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä. Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.







Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

## Lieferumfang

- 2 Sitz- und Spielbalken
- 4 Standpfosten aus Robinie

## Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente 1 Stück 310 x 120 x 40 cm Aushubtiefe 80 cm konstruktive Bewehrung vorsehen (bauseits)

# Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten. Standpfosten auch aus Stahl (Best.-Nr. 7.15001) lieferbar.

#### **Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche / Robinie

### Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



## Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



#### Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



## Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



#### Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Verbindung der Spielbalken mit den Standpfosten nach statischen Erfordernissen

#### Farbe

Zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt, Standardfarbe rot

## Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,20 m
Länge	11,50 m
Länge Spielbalken	7,00 m
Breite	0,65 m
Gewicht	650 kg